



Comune di Camaione

REFERENDUM del 12-13 GIUGNO 2011




Referendum 1 Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Elettori **Maschi: 12.512** **Femmine: 13.783** **Totale: 26.295**

Sez.	1ª Comunicazione ore 12:00 del 12 giugno					2ª Comunicazione Ore 19:00 del 12 giugno					3ª Comunicazione ore 22:00 del 12 giugno					Comunicazione Finale ore 15:00 del 13 giugno				
	%M	%F	%Tot	%Diff. Ref. 2009	%Diff. Prov. 2011	%M	%F	%Tot	%Diff. Ref. 2009	%Diff. Prov. 2011	%M	%F	%Tot	%Diff. Ref. 2009	%Diff. Prov. 2011	%M	%F	%Tot	%Diff. Ref. 2009	%Diff. Prov. 2011
1	14,83	7,95	11,07	2,09	8,98	29,65	23,61	26,35	20,85	14,55	39,83	33,25	36,23	27,46	19,05	54,94	55,66	55,34	40,29	27,86
2	14,37	11,37	12,76	2,51	10,25	34,13	30,49	32,18	23,41	4,72	41,92	37,21	39,39	25,74	3,05	59,58	57,11	58,25	39,45	2,24
3	10,03	8,57	9,27	2,61	6,66	34,26	31,69	32,93	25,93	8,10	43,73	42,34	43,01	31,21	7,71	56,27	61,82	59,14	40,90	4,91
4	15,11	12,71	13,83	2,65	11,18	39,55	30,79	34,89	26,34	7,75	52,09	42,09	46,77	35,86	10,49	65,27	61,02	63,01	45,90	8,73
5	16,89	11,44	14,08	2,81	11,27	40,11	33,58	36,75	30,37	9,71	48,02	41,04	44,43	35,63	10,37	60,95	63,18	62,10	48,58	8,15
6	12,71	9,51	11,03	2,80	8,23	35,45	30,31	32,75	25,62	10,44	44,25	40,93	42,51	31,30	10,14	60,15	60,84	60,51	42,75	8,72
7	13,35	11,22	12,23	2,64	9,59	34,06	32,68	33,33	26,54	6,54	43,60	42,44	42,99	32,05	4,37	61,85	61,71	61,78	45,18	3,54
8	12,59	11,68	12,13	1,33	10,80	29,54	29,91	29,73	23,68	3,65	38,74	37,38	38,05	29,10	4,37	53,27	55,84	54,58	41,40	4,64
9	12,50	7,50	9,87	2,86	7,01	34,72	29,58	32,02	23,76	4,39	46,99	38,75	42,65	29,65	5,49	60,88	57,50	59,10	40,71	3,20
10	9,48	8,31	8,87	2,75	6,12	34,56	36,84	35,76	27,97	11,78	47,09	45,15	46,08	32,49	9,74	61,16	65,10	63,23	43,23	7,27
11	10,44	10,40	10,42	1,47	8,95	31,32	29,60	30,45	23,97	7,26	42,31	38,67	40,46	30,07	7,48	59,07	58,93	59,00	42,86	7,66
12	10,46	8,50	9,44	2,16	7,28	28,31	29,75	29,06	23,67	7,30	38,15	37,39	37,76	30,67	6,44	48,62	50,71	49,71	38,31	3,24
13	16,30	11,78	13,94	1,93	12,01	31,97	27,59	29,69	22,25	9,18	42,95	37,36	40,03	30,65	8,98	58,31	58,62	58,47	42,84	5,72
14	13,19	10,72	11,92	2,52	9,40	35,58	32,46	33,98	27,20	5,11	46,93	41,16	43,96	34,18	8,17	60,12	56,23	58,12	42,98	1,27
15	10,53	9,73	10,10	1,90	8,20	28,79	30,54	29,73	23,74	7,78	39,32	41,35	40,40	32,66	8,84	51,39	53,24	52,38	39,97	7,62
16	11,14	7,82	9,43	1,95	7,48	33,14	29,38	31,21	24,52	9,12	41,14	37,74	39,39	29,78	10,86	56,00	52,29	54,09	38,63	7,59
17	10,43	9,70	10,04	3,45	6,59	33,74	31,54	32,57	24,52	2,23	44,17	42,59	43,33	32,55	6,15	61,04	65,23	63,27	47,47	8,28
18	9,06	6,25	7,60	1,74	5,86	27,83	23,51	25,58	18,46	-0,74	37,54	32,14	34,73	24,13	-1,34	47,57	44,64	46,05	30,70	-4,26
19	7,85	7,98	7,92	1,65	6,27	26,86	28,52	27,72	21,74	6,01	34,30	34,60	34,46	25,18	3,06	47,93	48,67	48,32	36,36	0,84
20	12,30	7,55	9,81	3,44	6,37	28,97	24,10	26,42	18,60	-5,87	38,89	32,01	35,28	24,78	-3,28	53,97	45,32	49,43	31,87	-4,63
21	11,91	13,48	12,82	1,94	10,88	28,51	28,84	28,70	20,95	0,69	35,32	34,80	35,02	22,87	-1,43	44,68	46,71	45,85	29,48	-5,14
22	12,31	12,54	12,43	1,54	10,89	23,85	27,39	25,75	20,43	-6,08	33,85	34,65	34,28	26,56	0,02	51,15	51,16	51,15	36,23	-2,76
23	11,11	11,59	11,37	3,64	7,73	29,91	28,99	29,41	20,02	-4,11	37,61	37,68	37,65	25,39	-2,96	53,42	53,62	53,53	34,56	-4,32
24	12,23	10,06	10,99	2,08	8,91	24,45	22,40	23,28	17,24	-3,56	29,69	26,62	27,93	18,31	-5,71	44,54	43,18	43,76	29,04	-9,73
25	15,52	13,17	14,30	3,70	10,60	32,59	30,86	31,70	23,21	1,93	40,80	38,07	39,38	27,34	0,18	57,65	55,56	56,56	35,73	1,32
26	11,24	7,77	9,36	2,47	6,89	32,93	29,05	30,83	22,55	0,78	44,18	37,84	40,73	29,23	1,54	58,23	53,04	55,41	39,59	-0,65
27	10,42	9,87	10,13	2,62	7,51	23,81	20,80	22,22	14,08	-6,43	27,98	25,60	26,72	17,13	-8,20	39,88	36,27	37,97	21,69	-14,28
28	10,28	11,35	10,84	3,50	7,34	31,62	26,60	28,97	21,98	1,98	41,11	33,33	37,01	26,33	-2,36	53,36	53,19	53,27	36,57	1,51
29	13,10	9,89	11,38	3,32	8,06	31,00	27,00	28,86	20,56	-3,68	40,17	34,60	37,20	24,13	-4,07	56,33	53,99	55,08	34,75	-1,47
30	12,55	12,37	12,45	3,10	9,35	33,33	30,10	31,59	21,92	1,57	45,10	40,13	42,42	29,65	3,70	60,00	59,20	59,57	38,04	-0,64
31	11,80	8,36	10,03	1,67	8,36	32,74	25,07	28,80	21,65	4,48	42,77	33,43	37,97	25,49	3,12	55,16	54,32	54,73	36,92	0,82
32	13,56	14,11	13,84	3,83	10,01	24,41	29,78	27,20	16,72	4,44	39,32	43,57	41,53	27,39	9,32	55,93	59,25	57,65	39,85	7,49
33	8,01	9,63	8,83	2,45	6,38	28,21	29,50	28,86	21,83	-1,44	35,58	35,40	35,49	25,25	-1,33	50,96	50,62	50,79	35,35	-5,42
34	14,06	5,03	9,46	1,04	8,42	22,92	34,17	28,64	21,09	-0,22	42,71	28,64	35,55	25,39	-5,97	54,69	43,22	48,85	32,44	-13,18
35	7,85	7,01	7,41	1,99	5,42	29,07	23,99	26,43	16,33	4,21	38,95	31,27	34,97	21,72	6,08	49,42	47,98	48,67	31,12	2,42
36	8,71	5,41	7,06	2,60	4,46	30,33	23,72	27,03	19,69	6,61	39,04	34,53	36,79	28,07	8,86	48,05	53,45	50,75	38,06	7,21
37	7,72	10,04	8,89	0,89	8,00	26,84	27,60	27,22	21,16	7,18	35,29	34,77	35,03	26,12	8,38	52,21	57,71	54,99	41,62	11,16
38	5,18	6,30	5,76	1,63	4,13	27,74	29,51	28,66	19,45	7,06	39,63	41,55	40,62	26,06	8,37	63,41	65,33	64,40	40,92	7,60
39	12,21	8,79	10,45	2,72	7,73	35,47	34,07	34,75	26,05	5,49	47,09	41,21	44,07	31,57	9,50	60,47	58,24	59,32	39,21	4,27
40	17,33	10,79	14,19	1,29	12,90	38,00	33,09	35,64	26,25	8,03	41,33	40,29	40,83	29,50	4,80	61,33	61,15	61,25	43,45	6,70
41	15,15	11,46	13,33	3,96	9,37	38,38	32,29	35,38	23,99	11,12	46,46	40,63	43,59	30,72	14,38	62,63	53,13	57,95	42,60	11,91
42	12,69	7,64	10,07	0,36	9,71	35,07	37,50	36,33	31,35	5,01	46,27	46,53	46,40	37,86	7,97	62,69	61,11	61,87	46,57	6,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. %	11,84	9,77	10,75	2,38	8,37	31,53	29,24	30,33	22,81	4,81	41,26	37,60	39,34	28,46	5,35	55,86	55,34	55,59	39,03	3,99
Tot. Elettori				2.828	481	Tot. Elettori			7.975	2.159	Tot. Elettori			10.345	1.398	Tot. Elettori			14.617	81

43 N.B La % dei votanti alla sez. 43 non è evidenziata in quanto trattasi di seggio speciale all'Ospedale Unico con nessun Elettore iscritto.





Comune di Camaione

REFERENDUM del 12 - 13 GIUGNO 2011

Referendum 2


Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito.



Elettori Maschi: 12.512 Femmine: 13.783 Totale: 26.295

Table with columns for communication phases (1st, 2nd, 3rd, Final) and rows for sections (Sez.) 1-43. Each row contains data for percentage of male, female, and total voters, and percentage differences from 2009 and 2011.

43 N.B La % dei votanti alla sez. 43 non è evidenziata in quanto trattasi di seggio speciale all'Ospedale Unico con nessun Elettore iscritto.





Comune di Camaioere

REFERENDUM del 12 - 13 GIUGNO 2011

Referendum 3


Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare



Elettori Maschi: 12.512 Femmine: 13.783 Totale: 26.295

Sez.	1ª Comunicazione					2ª Comunicazione					3ª Comunicazione					Comunicazione Finale				
	ore 12:00 del 12 giugno					Ore 19:00 del 12 giugno					ore 22:00 del 12 giugno					ore 15:00 del 13 giugno				
	% M	% F	% Tot	% Diff. Ref. 2009	% Diff. Prov. 2011	% M	% F	% Tot	% Diff. Ref. 2009	% Diff. Prov. 2011	% M	% F	% Tot	% Diff. Ref. 2009	% Diff. Prov. 2011	% M	% F	% Tot	% Diff. Ref. 2009	% Diff. Prov. 2011
1	14,83	7,95	11,07	8,98	6,15	29,65	23,61	26,35	20,85	14,55	39,83	33,25	36,23	27,46	19,05	54,94	55,90	55,47	40,42	27,99
2	14,37	11,37	12,76	10,25	5,25	34,13	30,49	32,18	23,41	4,72	41,92	36,95	39,25	25,60	2,91	59,28	56,85	57,98	39,18	1,97
3	10,03	8,57	9,27	6,66	2,42	34,26	31,69	32,93	25,93	8,10	43,73	42,34	43,01	31,21	7,71	56,27	61,82	59,14	40,90	4,91
4	15,11	12,71	13,83	11,18	5,72	39,55	30,79	34,89	26,34	7,75	52,09	42,09	46,77	35,86	10,49	64,63	60,73	62,56	45,45	8,28
5	16,89	11,44	14,08	11,27	5,79	40,11	33,58	36,75	30,37	9,71	48,02	41,04	44,43	35,63	10,37	60,95	63,18	62,10	48,58	8,15
6	12,71	9,51	11,03	8,23	5,25	35,45	30,31	32,75	25,62	10,44	44,25	40,93	42,51	31,30	10,14	60,15	60,84	60,51	42,75	8,72
7	13,35	11,22	12,23	9,59	4,05	34,06	32,68	33,33	26,54	6,54	43,60	42,44	42,99	32,05	4,37	61,85	61,71	61,78	45,18	3,54
8	12,59	11,68	12,13	10,80	3,24	29,54	29,91	29,73	23,68	3,65	38,74	37,38	38,05	29,10	4,37	53,27	55,84	54,58	41,40	4,64
9	12,50	7,50	9,87	7,01	1,09	34,72	29,58	32,02	23,76	4,39	46,99	38,75	42,65	29,65	5,49	60,88	57,50	59,10	40,71	3,20
10	9,48	8,31	8,87	6,12	4,80	34,56	36,84	35,76	27,97	11,78	47,09	45,15	46,08	32,49	9,74	61,16	65,10	63,23	43,23	7,27
11	10,44	10,40	10,42	8,95	5,46	31,32	29,60	30,45	23,97	7,26	42,31	38,67	40,46	30,07	7,48	59,07	58,93	59,00	42,86	7,66
12	10,46	8,50	9,44	7,28	2,53	28,31	29,75	29,06	23,67	7,30	38,15	37,39	37,76	30,67	6,44	48,62	50,71	49,71	38,31	3,24
13	16,30	11,78	13,94	12,01	6,06	31,97	27,59	29,69	22,25	9,18	42,95	37,36	40,03	30,65	8,98	58,31	58,62	58,47	42,84	5,72
14	13,19	10,72	11,92	9,40	5,73	35,58	32,46	33,98	27,20	5,11	43,56	44,35	43,96	34,18	8,17	60,12	56,23	58,12	42,98	1,27
15	10,53	9,73	10,10	8,20	1,92	28,79	30,54	29,73	23,74	7,78	39,32	41,35	40,40	32,66	8,84	51,39	53,24	52,38	39,97	7,62
16	11,14	7,82	9,43	7,48	-0,58	33,14	29,38	31,21	24,52	9,12	41,14	37,74	39,39	29,78	10,86	56,00	52,29	54,09	38,63	7,59
17	10,43	9,70	10,04	6,59	1,07	33,74	31,54	32,57	24,52	2,23	44,17	42,59	43,33	32,55	6,15	60,74	65,23	63,13	47,33	8,14
18	9,06	6,25	7,60	5,86	0,63	27,83	23,51	25,58	18,46	-0,74	37,54	32,14	34,73	24,13	-1,34	47,57	44,64	46,05	30,70	-4,26
19	7,85	7,98	7,92	6,27	1,72	26,86	28,52	27,72	21,74	6,01	34,30	34,98	34,65	25,37	3,25	47,93	49,05	48,51	36,55	1,03
20	12,30	7,55	9,81	6,37	-1,63	28,97	24,10	26,42	18,60	-5,87	38,89	32,01	35,28	24,78	-3,28	53,97	45,32	49,43	31,87	-4,63
21	11,91	13,48	12,82	10,88	4,20	28,94	28,84	28,88	21,13	0,87	35,74	34,80	35,20	23,05	-1,25	45,11	46,71	46,03	29,66	-4,96
22	12,31	12,54	12,43	10,89	1,13	23,85	27,39	25,75	20,43	-6,08	33,85	34,65	34,28	26,56	0,02	51,15	51,16	51,15	36,23	-2,76
23	11,11	11,59	11,37	7,73	2,94	29,91	28,99	29,41	20,02	-4,11	37,61	37,68	37,65	25,39	-2,96	53,42	53,62	53,53	34,56	-4,32
24	12,23	10,06	10,99	8,91	0,51	24,45	22,40	23,28	17,24	-3,56	29,69	26,62	27,93	18,31	-5,71	44,10	43,51	43,76	29,04	-9,73
25	15,52	13,17	14,30	10,60	4,24	32,59	30,86	31,70	23,21	1,93	40,80	38,07	39,38	27,34	0,18	57,87	55,56	56,67	35,84	1,43
26	11,24	7,77	9,36	6,89	-0,66	32,93	29,05	30,83	22,55	0,78	43,78	37,84	40,55	29,05	1,36	57,83	53,04	55,23	39,41	-0,83
27	10,42	9,87	10,13	7,51	0,99	23,81	20,80	22,22	14,08	-6,43	27,98	25,60	26,72	17,13	-8,20	39,88	36,53	38,12	21,84	-14,13
28	10,28	11,35	10,84	7,34	1,04	31,62	26,60	28,97	21,98	1,98	41,11	33,33	37,01	26,33	-2,36	53,36	53,19	53,27	36,57	1,51
29	13,10	9,89	11,38	8,06	2,05	31,00	27,00	28,86	20,56	-3,68	40,17	34,60	37,20	24,13	-4,07	56,33	53,99	55,08	34,75	-1,47
30	12,55	12,37	12,45	9,35	4,10	33,33	30,10	31,59	21,92	1,57	44,71	39,80	42,06	29,29	3,34	59,61	58,53	59,03	37,50	-1,18
31	11,80	8,36	10,03	8,36	1,92	32,74	25,07	28,80	21,65	4,48	42,77	33,43	37,97	25,49	3,12	55,16	54,32	54,73	36,92	0,82
32	13,56	14,11	13,84	10,01	6,47	24,41	29,78	27,20	16,72	4,44	39,32	43,57	41,53	27,39	9,32	55,93	59,25	57,65	39,85	7,49
33	8,01	9,63	8,83	6,38	1,71	28,21	29,50	28,86	21,83	-1,44	36,22	35,71	35,96	25,72	-0,86	51,60	51,24	51,42	35,98	-4,79
34	14,06	5,03	9,46	8,42	4,14	22,92	34,17	28,64	21,09	-0,22	42,71	28,64	35,55	25,39	-5,97	54,69	43,22	48,85	32,44	-13,18
35	7,85	7,01	7,41	5,42	-0,51	29,07	23,99	26,43	16,33	4,21	38,95	31,27	34,97	21,72	6,08	49,42	47,98	48,67	31,12	2,42
36	8,71	5,41	7,06	4,46	2,56	30,33	23,72	27,03	19,69	6,61	39,04	34,53	36,79	28,07	8,86	48,05	53,45	50,75	38,06	7,21
37	7,35	10,04	8,71	7,82	2,81	26,47	27,60	27,04	20,98	7,00	34,93	34,77	34,85	25,94	8,20	51,84	57,71	54,81	41,44	10,98
38	5,18	6,30	5,76	4,13	0,73	27,74	29,51	28,66	19,45	7,06	39,63	41,55	40,62	26,06	8,37	63,41	65,33	64,40	40,92	7,60
39	12,21	8,79	10,45	7,73	2,74	35,47	34,07	34,75	26,05	5,49	47,09	41,21	44,07	31,57	9,50	60,47	58,24	59,32	39,21	4,27
40	16,67	10,79	13,84	12,55	6,43	37,33	33,09	35,29	25,90	7,68	40,67	40,29	40,48	29,15	4,45	60,67	61,15	60,90	43,10	6,35
41	15,15	11,46	13,33	9,37	2,44	38,38	32,29	35,38	23,99	11,12	46,46	40,63	43,59	30,72	14,38	62,63	53,13	57,95	42,60	11,91
42	12,69	7,64	10,07	9,71	1,53	35,07	37,50	36,33	31,35	5,01	45,52	45,83	45,68	37,14	7,25	61,94	60,42	61,15	45,85	5,28
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. %	11,83	9,77	10,75	8,37	3,02	31,52	29,24	30,33	22,81	4,81	41,16	37,67	39,33	28,45	5,34	55,81	55,35	55,57	39,01	3,97
Tot. Elettori				2.826	479				7.974	2.158				10.342	1.395				14.612	76

43 N.B La % dei votanti alla sez. 43 non è evidenziata in quanto trattasi di seggio speciale all'Ospedale Unico con nessun Elettore iscritto.





Comune di Camaione

REFERENDUM del 12-13 GIUGNO 2011



	Ore 12 del 12/06		Ore 19 del 12/06		Ore 22 del 12/06		Ore 15 del 13/06	
	Camaione	Italia	Camaione	Italia	Camaione	Italia	Camaione	Italia
Referendum 1	10,75	11,64	30,33	30,34	39,34	41,14	55,59	57,02
Referendum 2	10,75	11,64	30,34	30,35	39,35	41,15	55,60	57,03
Referendum 3	10,75	11,63	30,33	30,32	39,33	41,12	55,57	56,99
Referendum 4	10,76	11,63	30,34	30,32	39,33	41,11	55,57	56,98

